




EMOTION

1 ANNO
di Supporto
INCLUSO

Un software che cresce con te: pensato per ottenere un livello superiore di personalizzazione, **eMotion** è la licenza OMNIA VMS per la gestione simultanea fino a 3 sistemi e supporto per un numero illimitato di utenti connessi contemporaneamente.

eMotion è scalabile ed espandibile, perfetto per gestire siti di piccole e medie dimensioni. Semplice ed intuitivo, può essere arricchito in qualsiasi momento, per gestire ed integrare anche altri dispositivi di sicurezza, come controllo accessi, anti intrusione o la lettura targhe.




Panoramica completa
per strutture
di medie dimensioni



Gestione simultanea
di 3 server



Ampliabile grazie a
Plug-in e optional



EMOTION

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gestione

La gestione del software può avvenire in locale e da remoto su tutti i PC e dispositivi mobili utilizzando il nostro client OMNIA, da dispositivi fissi e mobile.

Analisi Video e Privacy

eMotion è dotato di Analisi Video base, adatta per ambienti interni e sterili. Per scenari più avanzati, eMotion integra analisi edge di terze parti. Inoltre, grazie all'algoritmo proprietario Privacy Masking, è possibile rimuovere anche le aree sfocate dal video registrato.

Mappe

La gestione a Mappe multilivello offre una panoramica completa dell'installazione con flussi video live, interazione con i dispositivi di sicurezza integrati, visualizzazione istantanea degli allarmi e presa in carico immediata degli eventi.

Controllo Totale

eMotion consente la centralizzazione di diversi sistemi, anche di terze parti, per garantire un'esperienza di controllo totale agli addetti alla sicurezza.

Optional

Arteco Everywhere - Easy Traffic - LPR - Security Connector - Videowall




REQUISITI DI SISTEMA

Hardware

MINIMUM REQUIREMENTS	SUGGESTED REQUIREMENTS
CPU Desktop: Intel® Core i3® 7th generation o superiore	CPU Desktop: Intel® Core i5® 9th generation o superiore
CPU Server: Intel® Xeon® Bronze series o superiore	CPU Server: Intel® Xeon® Silver series o superiore
RAM: 8 GB o superiore	RAM: 16 GB o superiore
LAN: 1x Gigabit Ethernet Network Interface Card	LAN: 1x Gigabit Ethernet Network Interface Card

64 bit OS Compatibility

Windows 11
Windows 10 Pro or Enterprise
Windows Server 2016
Windows Server 2019 (including Essentials version)
Windows Server 2022
Windows Server 2025



EMOTION

● standard ○ optional – non disponibile

	Pure	eMotion	Active	Extreme
Mix Licenze	–	○	○	○
Numero max di telecamere per server	20	illimitato	illimitato	illimitato
Numero max di server gestiti simultaneamente dal client	1	3	illimitato	illimitato
Numero max connessioni contemporanee (client, mobile, web)	5	illimitato	illimitato	illimitato
Numero max di utenti	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Autenticazione con Microsoft Active Directory	●	●	●	●
Gestione via Omnia Web client	●	●	●	●
Controllo PTZ (brandeggio, preset e sequenze)	●	●	●	●
Multi Camera Playback (riproduzione simultanea delle registrazioni di più telecamere)	●	●	●	●
Instant Replay	●	●	●	●
Notifica eventi	●	●	●	●
Ricerca eventi	●	●	●	●
Gestione Substream (Live&Recording)	●	●	●	●
Audio IN (supporto audio in ingresso Live&Rec, Axis + Onvif)	●	●	●	●
Virtualizzazione (su richiesta)	●	●	●	●
Streaming Recoder (hardware decoder @low-res)	–	●	●	●
Webdevice (browser integrato)	–	●	●	●
External I/O + Input External State (ricezione/invio di comandi HTTP/CGI script)	–	●	●	●
Registrazione su supporto storage di rete (NAS, SAN...)	–	●	●	●
Privacy Mask (offuscatura Privacy, rimovibile da registrato da admin)	–	●	●	●
Maps Supervisor	–	●	●	●
Assegnazione telecamere per utente (Camera Selection)	–	●	●	●
Personalizzazione diritti gruppi di utente (User Policies)	–	●	●	●
RTSP Streaming Output (ricodifica ed invio di flussi video dal VMS a terze parti)	–	–	●	●
Edge Storage	–	–	●	●
Audio IN/OUT (Gestione Live&Rec audio in ingresso ed in uscita, disponibile solo per dispositivi Onvif)	–	–	●	●
Videowall	–	○	○	●
Server Failover (Ridondanza Server)	–	–	○	●
Storage Failover (richiede min. 2 dischi configurati sul VMS. In caso di guasto di 1 disco, il sistema provvede a riallocare le registrazioni su una porzione pre-configurata di un altro disco funzionante, SPARE)	–	–	–	●
Registrazione Ausiliaria (Registrazione simultanea su 2 supporti storage)	–	–	–	●
Analytics				
Motion Detection Pure (on/off)	●	●	●	●
Motion Detection eMotion (filtri base)	–	●	●	●
Smart Search	–	●	●	●
Motion Detection Active (filtri avanzati)	–	–	●	●
Plug-In				
Integrazione Artec Everywhere	●	●	●	●
Artec Easy Traffic (disponibile anche stand alone, piattaforma web-based per analisi flussi veicoli, ricerca targhe ecc.)	–	○	○	○
VCA con smart search	–	–	–	○
LPR Server	–	○	○	○
LPR - Supporto telecamere LPR Native (Tattile, Selea, ...)	–	○	○	○
LPR - Supporto telecamere Hikvision LPR e Targa System (richiede Artec Gateway)	–	○	○	○
LPR - Hanwha Wisenet App (disponibile anche stand alone)	–	○	○	○
Open Connector	–	●	●	●
Security Connector	–	○	○	○
Access Control Connector	–	○	○	○